

Rosaky

Vass8R02s131-135



Collection Vassal-Montpellier


OMtp982

cl 8 R2 s131-135  
Rosaky


Rosaky



8 R2 s. 131-135

♀





















Rosaky

DESIGNATION :

CLOS 8 PLANCHE RANG 2 Souche 131-135

Vigueur : 1,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillrandage 12

Date de Véraison : 11.8.86 X

Date de Maturité : 25-9-86 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 21a20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 9

s3 1

s4 2

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

CLOS 8 RANG 2 Souche 131-135

Designation : Rosaky

CHARGE : Année :

Véraison : 4.8

Maturité : 12-9-88 X

Hill. 3,5 13 Pour. : 0 +4

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 1a à 13

L - M - C très irrégulière

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 22a21

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVUR : s - m - ar - fox - herb.

Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



ANNEE 1987

NOM Rosaky

EMPLACEMENT 8 R2 131-135

| Souche | Nbre yeux | Débourrement |        | Nbre grap | Fertilité | Floraison |      |      | Véraison |                         |      | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|-------------------------|------|----------|
|        |           | début        | mi/déb |           |           | début     | mi/f | fin  | début    | mi/v                    | fin  |          |
| 1      | 6         | 31.3         | 7.4    | 8         |           | 10.6      | 15.6 | 19.6 | 10.8     | 13.8                    | 17.8 | 21.9.87  |
| 2      | 4         | 31.3         | 7.4    | 6         |           | 10.6      | 15.6 | 19.6 |          | -1                      |      | +5       |
| 3      | f         |              |        |           |           |           |      |      |          |                         |      |          |
| 4      | 6         | 31.3         | 10.4   | 5         |           | 10.6      | 15.6 | 19.6 |          |                         |      |          |
| 5      | 2f        | 27.3         | 31.3   | 1         |           | 10.6      | 15.6 | 19.6 |          |                         |      |          |
| 18     |           |              | 7.4    | 20        | 11        |           | 15.6 |      |          |                         |      |          |
|        |           |              | +11    |           |           | ♀         | +8   |      |          |                         |      |          |
|        |           |              |        |           |           |           |      |      |          | Port erige<br>Vigueur 2 |      |          |

ANNEE 1988

NOM Rosaky

♀

EMPLACEMENT 8 R2 131-135

| Souche | Nbre yeux | Débourrement |        | Nbre grap | Fertilité | Floraison |      |     | Véraison |      |      | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
|        |           | début        | mi/déb |           |           | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin  |          |
| 1      | 4         | 28.3         | 5.4    | 6         |           |           |      |     |          |      |      |          |
| 2      | 4         | 28.3         | 1.4    | 7         |           |           |      |     |          |      |      |          |
| 3      | f         |              |        |           | 12        | 6.6       | 9.6  |     | 4.8      | 8.8  | 12.8 | 12-9     |
| 4      | 4         | 1.4          | 5.4    | 2         |           |           |      |     |          |      |      |          |
| 5      | 2f        |              |        |           |           |           |      |     |          |      |      |          |
|        |           |              | 4.4    |           |           | 6.6       |      |     |          |      |      |          |
|        |           |              | +11    |           |           | +6        |      |     |          | +3   |      | +4       |

Pourriture : 0

Port : erige a mi erige

Vigueur : 2 faible



ANNEE 1989

NOM Rosaky  
mi

EMPLACEMENT 8 R 2 A 131-135

| Souche | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |     | Véraison |      |      | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
|        |              | début        | mi/déb |              |                | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin  |          |
| 1      | 6            | 163          | 203    | 11           |                |           |      |     |          |      |      |          |
| 2      | 4            | 163          | 203    | 6            |                |           |      |     |          |      |      |          |
| 3 f    |              |              |        |              | 15             | 24.5      | 305  | 2.6 | 7.8      | 12.8 | 18.8 |          |
| 4      | 4            | 133          | 163    | 5            |                |           | +3   |     |          | +3   |      |          |
| 5 f    |              |              |        |              |                |           |      |     |          |      |      |          |

Pourriture : 0

Mill. : 589

Port : erige

Vigueur : 25

De 20.3.89 +2



DESIGNATION :  
EMPLACEMENT :

Rosaky  
d 8 R 2 A. 131-135  
(p. 131)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) <sup>lég. rose</sup> fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) <sup>roux</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) <sup>3<sup>e</sup></sup> - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

-Calvo 85



Désignation :  
Emplacement :

Rosakay  
clos 8 R20:131-135  
(2131)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

♀

Calvo 85



Rosakey

Désignation :

dos<sup>8</sup>R 2 A. 131-135 (A 131)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies <sup>très larges</sup> (2) - vert (3) <sup>non</sup>  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) <sup>non</sup>
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3) <sup>non</sup>  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) <sup>non</sup>
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes (6)
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Rosaky  
8 R2 s - 131-135 (s 131)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.  
partiellement - totalement.

Calvo 87



pas de gr. available en 85

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Rosaky

clos 8 R2s-131-135

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. *très millerande*  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 22 x 20 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 *autre* irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 85



N° d'ordre :

Rosaky

Désignation :

8 R2 s - 131-135 (s. 132)

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 -  
de taille régulière - irrégulière (dimensions : x ).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -  
troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -  
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 -  
herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Rosaki

8 RL s 131. 135 (p-1)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86



N° d'ordre :

Désignation : *Rosaky*

Emplacement : *8R81 134-135*

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : (7) - (8) - 9  
L<sub>2</sub>/L : (10) - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - (29)  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - (34) - 35 - 36 - (37) - (38) - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - 41  
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)  
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - (47)  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - (56) - (57) - (58) - (59)  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües